

## ALLMÄNNA RÅD

Rätt skötsel av ditt Maxweargolv ser till att det är snyggt och håller länge. Frekvensen i skötseln avgörs av hur trafikerat golvet är, hur mycket smuts som kommer in och vilken färg och modell av golvet det är.

Maxweargolven har en PU-lack på toppen av det tåliga vinylslitskiktet. Denna skyddar mot smuts och gör golvet lätt att sköta. Det innebär också att någon polishbehandling inte ska göras på ett nytt golv.

Mjuka gummi- och plastföremål som gummihjul och möbeltassar av plast, kan ge bestående fläckar. Även färgämnen från tryck på plastpåsar, avföring från djur och andra starka färgämnen kan ge märken som ej går att få bort. Gångmattor med gummi- eller latexbaksida ska undvikas eftersom de kan ge missfärgningar i golvet.

Starka kemikalier som aceton, bensen, klor, toluen, förtunning etc kan skada golvet, liksom slippapper eller rengöringsmedel med slipmedel i.

Intrycksmärken efter tunga möbler, punktbelastningar etc. kan tas bort genom att försiktigt värma ytan med en hårfön eller strykjärn - på lägsta temperatur, med en tunn handduk mot golvet. Viktigt att golvytan inte blir varmare än ca 65°C och inte belastas förrän den svalnat igen.

Använd rejäla dörrmattor. Det är smuts som är anledningen till slitage på golv. Genom att lägga en skrapmatta utanför entrédörren och en torkmatta innanför dörren, så slipper du få in smuts och grus som sliter hårt på golvet.

Förse alla möbler med filtassar så slipper du onödiga repor i golvet. När du flyttar tunga möbler – lyft, släpa inte möblerna.

Tänk på att husdjur, som t ex hundar, kan göra repor i ytan med klorna. Man kan även få repor av vassa föremål.

Undvik att använda tejp på golvet.

### DAGLIG SKÖTSEL

Använd torra metoder för den dagliga städningen. Dammsug, med borstmunstycke, sopa eller torkmoppa golvet så att grus, damm och annan lös smuts tas bort.

Torka omedelbart upp vatten eller annan vätska. Var extra noggrann med att torka upp t ex kaffe, rödvin och ketchup och tuggummi eftersom det annars kan ge fläckar. Fläckar avlägsnas enligt fläcknyckeln.

Grönsåpa eller andra tvättmedel med hög tvålhalt eller för hög tvättmedelskoncentration i tvättvattnet, kan lämna kvar en hinna på golvet och ska därför undvikas.

### Våttorka endast vid behov

Torka golven endast vid behov, när det finns fläckar eller är smutsigt. Använd endast milda rengöringsmedel, vi rekommenderar Bonas produkter. Så lite vatten som möjligt är den gyllene regeln. För mycket vätska kan skada ditt golv. Klassiska svabbgarn lämnar för mycket vatten på golvet vilket leder till svarta kanter längs brädorna.

Använd istället en spraymopp, dessa moppar fördelar ut en mycket liten mängd rengöringsvätska på golvet som avdunstar snabbt. Ett annat alternativ är att använda en väl urvriden microfibermopp.

### Refresher

Efter en längre tids användning kan Maxwear underhållas med en refresher som är avsedda för vinylytor. Vi rekommenderar Bonas produkter.

### FLÄCKNYCKEL

| Fläck från   | Tas bort med                            |
|--|---|
| Frukt, saft, mjölk, grädde, läsk, öl, vin, kaffe, te, urin | Milt rengöringsmedel t ex diskmedel     |
| Choklad, fett skokrä, tjära gummimärken, asfalt            | Lacknafta (eftertorka med fuktig trasa) |
| Färgband, stencil, bläck, Läppstift                        | T-sprit (eftertorka med fuktig trasa)   |
| Blod   | Kallt vatten                            |
| Stearin, tuggummi  | Kylspray/is i påse.                     |



## GENERELLE RÅD

Riktig pleie av ditt Maxwear-gulv sørger for at det ser flott ut og holder lenge. Hyppigheten av pleie avhenger av hvor trafikkert gulvet er, hvor mye smuss som kommer inn og hvilken farge og modell av gulvet det er snakk om.

Maxwear-gulvene har en PU-lakk oppå det slitesterke vinyllaget. Denne beskytter mot smuss og gjør det lett å pleie gulvet. Det innebærer også at man ikke skal gjøre noen polishbehandling på et nytt gulv.

Myke gummi- og plastgjenstander som gummihjul og møbelføtter av plast kan gi varige flekker. Også fargestoffer fra trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterke fargestoffer kan gi merker som ikke kan fjernes. Gangtepper med baksida av gummi eller lateks bør unngås, siden de kan gi misfarginger på gulvet.

Sterke kjemikalier som aceton, benzen, klor, toluen, fortykning osv. kan skade gulvet, det samme kan slipepapir eller rengjøringsmidler som inneholder slipemidler.

Inntrykksmerker etter tunge møbler, punktbelastninger osv. kan fjernes ved å varme opp overflaten forsiktig med en hårføner eller et strykejern – på laveste temperatur, med et tynt håndkle mot gulvet. Det er viktig at gulvflaten ikke blir varmere enn 65°C og ikke belastes før det er avkjølt igjen.

Bruk skikkelige dørmatter. Det er smuss som er grunnen til slitasje på gulv. Ved å legge en skrapematte utenfor entrédøren og en tørkematte innenfor døren, så slipper du å få inn smuss og grus som sliter hardt på gulvet.

Utstyr alle møbler med filtlapper, så slipper du unødvendige riper i gulvet. Når du flytter tunge møbler, bør du løfte dem, ikke slepe dem.

Husk at kjæledyr, f.eks. hunder, kan lage riper i overflaten med klørne. Man kan også få riper av spisse gjenstander.

Unngå å bruke tape på gulvet.

### DAGLIG PLEIE

Bruk tørre metoder for den daglige rengjøringen. Støvsug med børstestykke, fei eller tørrmopp gulvet slik at grus, støv og annen løs smuss blir fjernet.

Tørk umiddelbart opp vann eller annen væske. Vær ekstra nøye med å tørke opp f.eks. kaffe, rødvin, ketsjup og tyggegummi ettersom det ellers kan gi flekker. Flekker fjernes i henhold til flekkguiden.

Grønnsåpe eller andre vaskemidler med høyt såpeinnhold eller for høy konsentrasjon av vaskemiddel i vaskervannet kan etterlate seg en hinne på gulvet og bør derfor unngås.

### Våttørk kun ved behov

Tørk gulvet kun ved behov, når det finnes flekker eller er skittent. Bruk kun milde rengjøringsmidler, vi anbefaler Bonas produkter. Så lite vann som mulig er den gylne regelen. For mye væske kan skade tregulvet. Klassiske garnmopper etterlater for mye vann på gulvet, noe som fører til svarte kanter langs bordene.

Bruk i stedet en spraymopp. Disse moppene fordeler ut en svært liten mengde rengjøringsvæske på gulvet som fordamper raskt. Et annet alternativ er å bruke en godt oppvridd mikrofibermopp.


### Refresher

Etter en lengre tids bruk kan Maxwear vedlikeholdes med en re-

frresher som er beregnet på vinylflater. Vi anbefaler Bonas produkter.

### FLEKKGUIDE

| Flekk fra   | Fjernes med                                  |
|---|--|
| Frukt, saft, melk, krem, brus, øl, vin, kaffe, te, urin | Mildt rengjøringsmiddel f.eks. oppvaskmiddel |
| Sjokolade, fett skokrem, tjære gummimerker, asfalt      | White spirit (ettertørk med en fuktig klut)  |
| Fargebånd, stensil, blekk, lepestift                    | Rødsprit (ettertørk med en fuktig klut)      |
| Blod  | Kaldt vann                                   |
| Stearin, tyggegummi                                     | Kjølespray /is i pose.                       |



## YLEISET OHJEET Väggar och golv med

Keraamisilla laatoilla laatoitetut seinät ja lattiat ovat periaatteessa huoltovapaita. Tavallisesti tarvitaan vain säännöllinen puhdistaminen, jota mukautetaan likaisuuden ja roiskeiden pyyhkimisen tarpeen mukaan.

### Säännöllinen puhdistus – päivittäinen/viikkosiivous

Kaiken tyyppiset keraamiset laatat voidaan puhdistaa vedellä ja neutraalilla tai lievästi emäksisellä puhdistusaineella (pH 7,5 - 9,5), ns. yleispuhdistusaineella.

**HUOM!** Älä käytä pesuvedessä vihersaippuaa tai muita pesuaineita, joissa on korkea saippuapitoisuus tai liian suuri pesuainepitoisuus. Ne jättävät jälkeensä rasvaisen kalvon, joka houkuttelee likaa.

### TAHRAT

**RUOKATAHRAT, OLUT/VIINI, RASVA** poistetaan emäksisellä puhdistusaineliuoksella, kuten yleispuhdistusaineella, syväpuhdistusaineella tai maalarinsoodalla.

**KONEÖLJYTAHRAT, ASFALTTIHAHRAT, KUMI- TAI STEARIINIIN/PARAFIINIIN JÄLJET** poistetaan orgaanisilla liuotimilla, kuten bensiinillä, asetonilla, teollisella alkoholilla tai puhdistusbensiinillä.

**RUOSTETAHRAT, KALKKITAHRAT TAI TERÄS-/RAUTAJÄLJET** poistetaan happamalla puhdistusaineliuoksella, kuten "klinkkerin puhdistusaineella", etikkahapolla/vinyylialkoholilla tai sitruunahapolla.

**KUIVUNEET MAALITAHROT** poistetaan mekaanisesti partakoneen terällä, mahdollisesti yhdessä lämpöpuhaltimen kanssa. Voimakkaan värilliset tahrat voidaan valkaista käyttämällä kloridipohjaisia puhdistusaineita, kuten klooria sekoitettuna veteen.

### Kaakeliseinät

Puhdista kostealla kuitupyhkeellä tai vastaavalla, ja muista kuivata hyvin.

### Klinkkerilattia

- **graniittikeramiikka / lasitetut laatat** Päivittäinen puhdistus tehdään yleensä kuivalla pyyhkien hiukkasten ja pölyn keräämiseksi. Viikoittainen puhdistus tehdään pyyhkien vedellä ja neutraalilla tai hieman emäksisellä pesuaineella.

**HUOM!** Lasittamattomien lattiaklinkkerien ja sementtilaattojen kohdalla on tärkeää käsitellä laatat, jotta lattiasta tulee likaa hylkivä ja siten helpompi puhdistaa. Suosittelemme käyttämään Filan tuotteita.

### Kalkkikertymien puhdistus

Kosteiden tilojen seinälaattoihin ja saumoihin voi ajan myötä muodostua kalkkikerrostumia. Kalkki voidaan poistaa vedellä ja keskivahvalla happamalla puhdistusaineella (pH 2 – 5). Ennen tällaista puhdistusta saumat on aina kyllästettävä vedellä ennen käsittelyä, jotta hapan vesi ei pääse tunkeutumaan saumoihin ja liuottamaan sauman sementtiä. Käsittelyn jälkeen on tärkeää, että

pinnat huuhdellaan hyvin perusteellisesti puhtaalla vedellä.

Märkätilojen lattioihin, voi muodostua kalkkikerrostumia samalla tavalla kuin seiniin, ja niitä käsitellään samalla tavalla kuin seiniä.


Kiinnittäen erityistä huomiota saumojen kyllästämiseen vedellä ennen käsittelyä ja puhdistamiseen puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen, jotta happamat pesuaineet eivät pääse vaikuttamaan saumoihin.

### Saumat

Suihku-/kylpytilojen saumojen pintaan voi ajan mittaan jäädä saippua- ja ihojäämiä. Tällainen pinta on

kasvualusta homeelle. Silikonimateriaalista valmistetut pehmeät saumat voivat itsessään muodostaa hedelmällisen maaperän homeen kasvulle.

Näiden tilojen saumat on siksi puhdistettava säännöllisesti heikosti tai keskivahvasti emäksisellä pesuaineliuoksella ja sen jälkeen huuhdeltava puhtaalla vedellä. Nykyaikaisilla sementtisidosaineilla on yleensä vettä hylkivä luonne, mikä vähentää merkittävästi homekasvuston riskiä ja vähentää puhdistustarvetta ajan myötä.



## GENERAL ADVICE

Correct care of your Maxwear floor ensures that it remains attractive and lasts for years to come. How often you have to perform maintenance is dictated by how much it is walked on, how much dirt gets in, and the colour and model of the floor you have.

Maxwear floors have a PU varnish that is applied to the durable vinyl layer. This protects against dirt and makes the floor easy to look after. It also means that a new floor does not need to be polished.

Soft rubber and plastic objects, such as rubber wheels and plastic furniture feet, may cause permanent staining. In addition, discolouration from plastic bags, animal waste, and other strong colourants may produce marks that cannot be removed. Avoid using mats with a rubber or latex backing as these may cause the floor to become discoloured.

Strong chemicals such as acetone, benzene, chlorine, toluene, thinner, etc. may damage the floor, as may sandpaper or detergents that contain abrasives.

Impression marks left behind by heavy furniture, point loads, etc. may be removed by carefully heating the surface using a hair dryer or iron - set to the lowest temperature, with a thin towel on the floor. It is important that the temperature of the floor surface does not exceed approx. 65°C and is not loaded until it has cooled.

Use good quality doormats. Dirt is the reason why floors suffer wear. By placing a scraper mat outside the entrance door and a drying mat inside the door, you prevent dirt and grit that will cause the floor to wear out more quickly from getting inside.

Fit all furniture with felt feet to prevent the floor from being scratched. When moving heavy furniture - lift, do not drag.

Bear in mind that pets, e.g. dogs, may cause scratches on the surface using their claws. Sharp objects may also cause scratches. Also avoid using tape on the floor.

### DAILY MAINTENANCE

Use dry methods for day to day cleaning. Vacuum using a brush attachment, sweep, or dry mop the floor so that grit, dust, and other loose dirt is removed.

Immediately dry any water or other liquids. Take extra care to remove substances such as coffee, red wine, ketchup, and chewing gum as not doing so may lead to staining. Remove stains as described in the stain guide.

Soft soap or other detergents with a high soap content, or washing water with an excessive detergent concentration may leave a film on the floor

### Mop only if necessary

Mop the floor only if necessary, when there are stains or the floor is dirty. Use a mild detergent. We recommend products made by Bona, or a standard washing up liquid.

The golden rule is to use as little water as possible. Too much liquid may damage your wood floor. Standard cotton mops leave too much water on the floor, leading to the formation of black edges forming along the boards.

Use a spray mop instead. These mops spread a very small amount of detergent on the floor that is quickly wiped away. Alternatively, use a well-wrung microfibre mop.

### Refreshers

After being in use for a longer period

of time, a Maxwear floor can be maintained using a refresher that is designed for vinyl surfaces. We recommend products made by Bona.

### STAIN GUIDE

| Stain from   | Remove using                                   |
|--|--|
| Fruit, juice, milk, cream, soft drinks, beer, wine, coffee, tea, urine | Mild detergent<br>e.g. washing up liquid       |
| Chocolate, grease shoe polish, tar rubber marks, asphalt               | White spirit<br>(dry using a damp cloth)       |
| Printer ribbon, stencil, ink, lipstick                                 | Methylated spirits<br>(dry using a damp cloth) |
| Blood  | Cold water                                     |
| Wax, chewing gum   | Cooling spray/ice in a bag.                    |